Woj. łódzkie
Powiat: Wieluń
Gmina: Konopnica
Obręb: Rychłocice
Działka nr 667/1, 667/2, 669, 896, 898/1

USŁUGI GEODEZYJNE
Kazimierz Stanek
98-300 Wieluń, Olewin 83
Regon 731578445, NIP 994-178-89-56

Arkusz nr 2

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH W SKALI 1:500

Wykonana na podstawie mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:1000, sekcja 131.224.052, 131.224.054
oraz pomiaru uzupełniającego wykonanego w listopadzie 2011 roku przez USŁUGI GEODEZYJNE- Kazimierz Stanek; 98-300 Wieluń, Olewin 83.
Układ poziomy 1965
Układ pionowy : Kronsztadt
Mapa aktualna na dzień 08.11.2011r

Kierownik roboty: Kazimierz Stanek
Upr. Nr 16418
Olewin dn. 17.11.2011r

GEODETA Kazimierz Stanek Nr.Upr. 16418

UWAGA! Nie wykluczа się istnienia w terenie innych przewodów, o których brak informacji. Wynika to z zaszłości historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji (Ustawa: Prawo Geodezyjne i Kartograficzne tj. Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287).

Szkic lokalizacji 1:10000



Starosta Wieliński
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
W obszarze oznaczonym linią czarną ... dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokumenty z powstałą uzupełniającego przyjęto do zasobu państwowego.
w dniu 2011 -11- 25 stanowiącego pod nr 1616-363 / 2011
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych
Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
WIELUŃ 2011 -11- 25
Matryca nr 797 / 2011.
Z upoważnienia
Renata Kaczmarczak
(Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieluniu)

Nr ZUD	Branża	Jednostka	Data i podpis
BRAK OBIEKTÓW PROJEKTOWANYCH Wieluń, dn. 22.11.11 podpis		STAROSTWO POWIATOWE w WIELUNIU Zespół Ustanowienia Dokumentacji Projektowej ul. A.Struga 1, tel. (043) 843-39-19 98-300 Wieluń	

LEGENDA:

- granice geodezyjne działek
- 315–41,40–1,0 / D[mm]–L[m]–i[%] — sieć kanalizacji deszczowej
- przykanaliki
- S ; A — studnia połączeniowa z kręgów żelbetowych Dw=1000mm
- S3a , S3b — studzienka wpustowa z żeliwnym wpustem ulicznym
- B1, B2 — studnia połączeniowa tworzywowa d=425mm
- otwór geotechniczny

UWAGI:

1. *W miejscach kolizji z przewodami wodociągowymi, kablami telefonicznymi i energetycznymi, wykonać ręcznie przekopy kontrolne.*
2. *W miejscach kolizji, na odsłonięte kable telefoniczne i energetyczne nałożyć dwudzielne rury osłonowe AROT typu A–PS110 o długości L=1,5m. Końce rur uszczelnić materiałem trwale plastycznym. Na czas robót odsłonięte kable zabezpieczyć – zgodnie z zał. rysunkiem.*

Nazwa projektu:	*BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ*			
Rysunek	*PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU*			
Lokalizacja	*RYCHŁOCICE, gm. KONOPNICA,*			
Inwestor	*GMINA KONOPNICA, 98–313 Konopnica, ul. Rynek 15*			
Jednostka projektowa	*BU–P "AKTE" Anna Nowakowska* *98–300 Wieluń, Os. Stare Sady 46/18*			
	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	*podpis*		
Asystent projektanta	***mgr inż. JUSTYNA ROGACKA***			
Projektant	***mgr inż. ANNA NOWAKOWSKA*** *upr.projekt. 192/01/Wł.* *izba t.OO/ls/1523/02*			
Sprawdzający	***mgr inż. JERZY PROKOPCZYK*** *upr.projekt. 223/74/Łw* *izba t.OO/ls/3054/03*			
Skala 1:500	*Data opracowania*	*07.2012*	*Nr rysunku*	*1.2*