


Łódź, dnia 23 grudnia 2013 r.

GKO, 604, 2. 2014

Marszałek
Województwa Łódzkiego

RŚVI.7241.2.8.2013.IW



DECYZJA

w sprawie zamknięcia składowiska odpadów

na podstawie

art. 148 ust 1 pkt 1, art. 148 ust 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r. poz. 21), w związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013r., poz. 523),
art. 104 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

orzekam co następuje:

1. Zamykam z urzędu składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane w miejscowości Strobin, na działce o numerze ewidencyjnym 299/4, obręb 0009 Strobin, gmina Konopnica, pow. wieluński, którego zarządzającym jest Gmina Konopnica
2. Określam datę zaprzestania przyjmowania odpadów na 15 marca 2013 r..
3. Określam harmonogramem działań związanych z technicznym sposobem zamknięcia i rekultywacji tego składowiska zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela Harmonogram działań

Techniczny sposób zamknięcia		
Lp.	Wyszczególnienie	Termin realizacji
1.	Projekt wykonawczy i wybór wykonawcy robót	I-II kwartał 2014
2.	Roboty przygotowawcze - geodezyjne	II kwartał 2014
3.	Uporządkowanie terenu i formowanie końcowe bryły odpadów	III kwartał 2014
4.	Usunięcie roślinności z niewypełnionej części kwatery	III kwartał 2014
5.	Sprawdzenie sprawności drenażu nadfoliowego	III kwartał 2014
6.	Budowa studni odgazowania wraz z montażem pochodni do spalania biogazu.	III kwartał 2014
7.	Demontaż zbiornika odcieków nr 2 i jego montaż przy pompowni odcieków	IV kwartał 2014
8.	Roboty rozbiórkowe na terenie składowiska	IV kw. 2014 - IV kw. 2015
9.	Zabezpieczenie piezometrów kręgami betonowymi	IV kwartał 2014
10.	Uporządkowanie rowów i zbiornika wód opadowych	III kwartał 2015
11.	Roboty agrotechniczne z obsiewem powierzchni po rozbiórkach. Koszenia pielęgnacyjne.	III-IV kw. 2015
Rekultywacja kwatery składowania		
12.	Wykonanie warstwy ochronnej – warstwa drenażowa	III-IV kw. 2014
13.	Wykonanie warstwy ochronnej – warstwa glebotwórcza	IV kw. 2014 - III kw. 2015
14.	Roboty agrotechniczne z obsiewem powierzchni	II – III kwartał 2015

4. Określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów

W ramach technicznego zamknięcia składowiska należy:

- a) Uporządkowanie i zagęszczenie złożonych w kwaterze odpadów,
Uporządkowanie odpadów polega na ich częściowym przemieszczeniu i wyrównaniu istniejących nierówności. Szczególnie ważne jest odsunięcie odpadów od wewnętrznej krawędzi ogroblowań, co należy wykonać. Wszystkie odpady muszą być zlokalizowane minimum 0,5 m od krawędzi grobli, co zapewni przenikanie wód opadowych, spływających po ustabilizowanych odpadach, w głąb kwatery uszczelnionej. Niedopuszczalny jest spływ odcieków ze składowiska do istniejących na koronach grobli rowów kanalizacji deszczowej. Przemieszczone odpady winny być uformowane ze skarpami o nachyleniu min 1:2. Przewyższenie odpadów nad koroną grobli o ca 1,10 m (przekrój nr 3) wskazuje na konieczność zlokalizowania górnej krawędzi skarpy w odległości min. 3,0 m od wewnętrznej krawędzi grobli. Powierzchnia odpadów powinna być wyrównana i nachylona w kierunku południowo – zachodnim ze spadkiem nie mniejszym od 1%.
Tak uformowane odpady powinny być zagęszczone kompaktorem o wadze min. 12 t. Zagęszczenie zapewni zmniejszenie retencyjności złoża, a tym samym ograniczenie ilości odcieków.
- b) Wykonanie warstwy izolacji końcowej odpadów,
Wyrównane powierzchnie odpadów powinny być, zgodnie z obowiązującymi przepisami (§16 rozporządza Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013r., poz. 523), przykryte warstwą izolacyjną. Warstwa izolacyjna nie została wykonana na etapie eksploatacji, stanowić więc będzie element warstwy okrywowej. Warstwa izolacji końcowej powinna być jednocześnie warstwą drenażu powierzchniowego, usprawniającego odpływ nadmiernych wód opadowych do systemu odprowadzania odcieków. Miąższość warstwy izolacyjno – drenażowej dla tak małego składowiska może wynosić 10 cm. Warstwa izolacyjno – drenażowa ma również umożliwiać przemieszczanie się ewentualnego gazu składowiskowego do studni odgazowania.
- c) Wykonanie warstwy okrywowej.
Wykonanie warstwy okrywowej dla przyszłych nasadzeń leśnych zobowiązuje do uzyskania profilu glebowego o miąższości 1,0 m. Oznacza to, że na warstwie izolacyjno – drenażowej należy nałożyć ca 0,9 m odpadów umożliwiających utworzenie warstwy glebotwórczej . Miąższość okrywy rekultywacyjnej 1,0 m, przyjęto dla nasadzeń niskich krzewów z uzupełnieniem drzewami o małych wymaganiach glebowych. Do wykonania okrywy rekultywacyjnej, należy stosować odpady określone w załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów z 30 kwietnia 2013 r. (Dz.U.2013,poz.523)
W niniejszej ekspertyzie założono również wypełnienie zachodniej części kwatery wolnej od odpadów. Przed wypełnieniem tej części kwatery, należy dokonać usunięcia porastającej dno roślinności ze sprawdzeniem sprawności działania istniejącego rurociągu drenażu nadfoliowego. Korzenie roślin wodnych mogły go zablokować. Wypełnienie części wolnej od odpadów przewiduje się do wysokości korony ogroblowania, co oznacza miąższość średnią 1,5 m (od 1,30 do 2,10 m), umożliwiającą nasadzenie drzew
- d) Wykonanie studni odgazowania wraz z zamontowaniem pochodni do spalania biogazu..

Jednocześnie w ramach prowadzonych prac związanych z technicznym zamknięciem składowiska przewiduje się w ostatnim etapie rekultywacji rozbiórkę następujących obiektów:

- budynku socjalnego,
- bramę garażowej,
- wagę samochodową,
- punkty oświetleniowe,
- zbiorniki ścieków socjalnych,

- zbiornik wody technologicznej,
- ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych,
- utwardzenia placów i dróg dojazdowych.

5. Określenie sposobu rekultywacji składowiska odpadów

Należy utrzymać projektowany leśny kierunek rekultywacji. Należy przy tym pamiętać, że podstawowym elementem rekultywacji terenów pośladowiskowych nieuszczelnionych, nie jest izolacja złoża odpadowego, lecz wykształcenie warunków glebowo – sanitarnych i ekologiczno – przyrodniczych umożliwiających uzyskanie w możliwie najkrótszym czasie gęstego pokrycia odpadów roślinnością trawiastą.

Leśny kierunek rekultywacji wymaga stosowania okrywy glebowej o większej miąższości, a zalecana jest okrywa o miąższości ca 1,5 m, umożliwiająca rozwój systemu korzeniowego drzew i krzewów. W przypadku małego składowiska w Strobinie, dopuszcza się miąższość 1,0 m warstwy okrywowej pod nasadzenia krzewów typu leszczyna, dziki bez czarny, głóg, tarnina z dogęszczeniem drzewami liściastymi o małych wymaganiach glebowych, typu brzoza, czeremcha, jarzębina, świerk, itp. W przyszłości może to stworzyć enklawę leśną dla ptaków i zwierzyny drobnej. W/w kierunek rekultywacji, zgodny jest z zatwierdzonymi dokumentami i planem zagospodarowania terenów gminy Konopnica.

6. Zobowiązuję Gminę Konopnica, do:

- przeprowadzenia rekultywacji zgodnie z harmonogramem działań rekultywacyjnych określonym w pkt 3 niniejszej decyzji oraz zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013r., poz. 523),
- prowadzenia monitoringu składowiska w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013r., poz. 523) i nadzoru nad zrekwytwowanym składowiskiem odpadów

7. Określam termin zakończenia rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne lokalizowanego w m. Strobin, gm. Konopnica, na dzień: 31 grudnia 2015 r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), Marszałek Województwa Łódzkiego zobligowany został do prowadzenia postępowań z urzędu celem zamknięcia składowisk odpadów nie spełniających warunków technicznych lub wymogów formalno-prawnych. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane w miejscowości Strobin, na działce o numerze ewidencyjnym 299/4, obręb 0009 Strobin, gmina Konopnica, pow. wieluński, którego zarządzającym jest Gmina Konopnica, nie spełnienia wymogów technicznych określonych obowiązującymi przepisami prawa.

W związku z powyższym, pismem z dnia 12 czerwca 2013r. znak: RŚVI.7241.2.8.2013.IW, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego poinformował Zarządzającego o wszczęciu z urzędu postępowania w celu wydania decyzji na zamknięcie ww. składowiska i konieczności zlecenia wykonania ekspertyzy, której kosztami obciążony zostanie zarządzający składowiskiem.

Pismem z dnia 9 grudnia 2013 r. znak: RŚVI.7241.2.8.2013.IW, Marszałek Województwa Łódzkiego zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), poinformował Stronę, o całości zebranych materiałów i dowodów w niniejszym postępowaniu. W niniejszej sprawie nie wpłynęły wnioski ani uwagi dotyczące prowadzonego postępowania.

Z ekspertyzy wykonanej przez Pana Marka Brajczewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Usługi Projektowe Marek Brajczewski z siedzibą we Włodzimierzowie, ul. Słoneczka 3, wynika, iż powyższa instalacja nie spełnia wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013r., poz. 523), jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów tj. :

- brak instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego,
- brak pochodni do spalania biogazu lub energetycznego wykorzystania biogazu.


W związku z powyższym, na podstawie wykonanej ekspertyzy, w niniejszej decyzji określono techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów wraz z harmonogramem działań związanych z technicznym sposobem zamknięcia składowiska i jego rekultywacją, zapewniającym wszystkie działania niezbędne do jego prawidłowego zamknięcia.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Łódzkiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Nie podlega opłacie skarbowej - czynność urzędowa nie wymieniona w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.)



z up. Marszałka Województwa

Andrzej Woźniak
Zastępca Dyrektora Departamentu
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Gmina Konopnica
2. aa

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
2. Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
Wydział Opłat za Korzystanie ze Środowiska
3. Starosta Wieluński