



Sieradz, dn. 30 kwietnia 2019 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Zarząd Zlewni
w Sieradzu**

PO.ZUZ.5.421.3.2019.TI

DECYZJA

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu na podstawie art. 388 ust 1 pkt 1, art. 390 ust. 1 pkt 1 litera „b”, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, art. 403 ust. 2 pkt 12, art. 414 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 16 pkt 34 litera „a” oraz art. 240 ust.4 pkt 1 litera „b” ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), §1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24.01.2019 r. w sprawie wymagań, jakie dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne (Dz.U. 2019, poz. 227) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Konopnica reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Justynę Rogacką,

o r z e k a:

- I. Udzielić** Gminie Konopnica z siedzibą przy ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych – sieci wodociągowej Ø 110 PE z przyłączami Ø 40 PE na działkach nr ewid. 110/7 i 110/18 (obręb Strobin) w miejscowości Strobin, gm. Konopnica.

Współrzędne geodezyjne punktów sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych:

Symbol punktu	X	Y
P1	5688552,15	6555887,13
P2	5688549,57	6555891,41
P3	5688562,32	6555853,49
P4	5688557,21	6555852,06
P5	5688554,61	6555844,19
P6	5688556,37	6555843,61
S1	5688547,66	6555884,44
S2	5688556,36	6555889,65
S3	5688564,07	6555876,81
S4	5688565,52	6555872,64

II. Zobowiązać uprawnionego do:

1. w okresie wykonywania robót, w przypadku wezbrań powodziowych i wystąpienia wody z brzegu rzeki do odpowiedniego zabezpieczenia wykonanych prac oraz usunięcia ludzi i sprzętu z obszaru szczególnego zagrożenia powodzią;
2. wykonania prac w możliwie najkrótszym czasie i okresach charakteryzujących się niskimi stanami wód;
3. uporządkowania terenu, na którym prowadzone były roboty w sposób zapewniający swobodny spływ wód powodziowych oraz lodów;
4. zapewnienia osłony hydrologicznej w okresie wykonywania prac, na wypadek wystąpienia wezbrania powodziowego;
5. wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;
6. uregulowania ewentualnych roszczeń z tytułu szkód jakie mogą powstać w związku z wydaniem pozwolenia wodnoprawnego, bądź ich naprawienia;
7. poinformowania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu oraz Nadzoru Wodnego w Częstochowie o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia robót związanych z lokalizowaniem obiektów na terenie szczególnego zagrożenia powodzią (minimalny termin złożenia informacji 7 dni przed rozpoczęciem i po zakończeniu prac);

III. Zastrzec, że z tytułu strat wynikłych z przepływu wód i lodów rzeki oraz ewentualnych prac regulacyjnych i innych prac niezbędnych dla utrzymania wód, wykonawcy i inwestorowi nie przysługuje żadne roszczenie do właściciela rzeki;

IV. Pozwolenie niniejsze nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 Prawo wodne).

V. Pozwolenie niniejsze może być w każdym czasie cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania w przypadku gdy urządzenia wodne wykonane zostały niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie są należycie utrzymywane (art. 415 pkt 2 Prawo wodne).

VI. Pozwolenie wygasa, jeżeli posiadacz pozwolenia nie rozpocznie wykonywania urządzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tego urządzenia stało się ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawo wodne).

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 07.01.2019 r. (data wpływu do tut. organu) Pani Justyna Rogacka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PROJEKTSAN Justyna Rogacka, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Konopnica (ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica) wystąpiła o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych – sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr ewid. 110/7 i 110/18 w miejscowości Strobin, gm. Konopnica

Do wniosku dołączono:

1. operat wodnoprawny – opracowany w grudniu 2018 roku przez Panią Justynę Rogacką wraz zapisem na nośniku elektronicznym;
2. opis prowadzenia zamierzonej działalności nie zawierający określeń specjalistycznych
3. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/145/17 Rady Gminy Konopnica z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica w części obejmującej grunty wsi Strobin i

Kolonia Strobin, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, poz. 3137 z dnia 10 lipca 2017 r.

Następnie w dniu 20.03.2019 r. pełnomocnik Wnioskodawcy drogą mailową uzupełnił wniosek o potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 221,34 zł.

Stosownie do unormowań prawnych zawartych w art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, tutejszy organ pismem z dnia 26.03.2019 r. zawiadomił strony o wszczęciu przedmiotowego postępowania. Jednocześnie mając na uwadze normę prawną zawartą w art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, poinformował strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Ponadto poinformował, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ. Zawiadomił również strony postępowania o niezafatwieniu sprawy w terminie i wskazał nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30.04.2019 r. Informację o wszczęciu postępowania podał także do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Konopnica, w Starostwie Powiatowym w Wieluniu, w Zarządzie Zlewni w Sieradzu oraz na stronie BIP RZGW w Poznaniu.

We wskazanym terminie strony nie zgłosiły dodatkowych uwag i wniosków, tym samym ustalono, że w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy zostanie wydana stosowna decyzja.

Po analizie zgromadzonego materiału, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu stwierdza, co następuje:

Na podstawie *map zagrożenia powodziowego*, zawierającej m.in. granice zasięgu wód o prawdopodobieństwie wystąpienia $p=1\%$ (średnio raz na 100 lat), sporządzonej przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ustalono, że teren, na którym realizowane będą prace związane z ww. inwestycją znajduje się częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34) lit. a) ustawy Prawo wodne, tj. na obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat. Rzędna zwierciadła wody powodziowej o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 100 lat, na wysokości wylotu przedmiotowego przekroczenia, kształtuje się na poziomie ok. 151,80 m n.p.m.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią odcinka sieci wodociągowej $\varnothing$ 110 PE o długości ok. 26 m wraz z przyłączami wodociągowymi $\varnothing$ 40 PE, o całkowitej długości ok. 25 m, na działach nr ewid. 110/7 i 110/18 (obręb Strobin) w miejscowości Strobin, gm. Konopnica.

W miejscu projektowanej rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami teren działek nr ewid. 110/7 i 110/18 charakteryzuje się rzędnymi wysokościowymi z przedziału od 151,40 m n.p.m. do 151,80 m n.p.m., zatem w przypadku wystąpienia wezbrania powodziowego o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 100 lat przedmiotowy teren narażony jest na zalanie warstwą wody o głębokości mniejszej lub równej 0,4 m.

Projektowana sieć wodociągowa z przyłączami doprowadzać będzie wodę z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w drodze gminnej do istniejących budynków rekreacyjnych. Projektowane uzbrojenie zostanie ułożone w gruncie metodą wykopową z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub sposobem ręcznym na głębokości ok. 1,5 m. Połączenie projektowanego przyłącza z siecią wodociągową zostanie wykonana za pomocą nawiertki, spełniającej jednocześnie funkcję zasuwu odcinającego. Nawiertka zostanie wyposażona w obudowę i skrzynkę żeliwną. Skrzynka żeliwna będzie „utrwalona” w gruncie za pomocą prefabrykowanej płyty betonowej z otworem. Lokalizacja nawiertki zostanie oznakowana w terenie za pomocą tabliczki informacyjnej umieszczonej na stałym ogrodzeniu działki lub na słupku metalowym o wysokości 1,2 m. Po ułożeniu wodociągu wykopy zostaną zasypane, teren budowy uporządkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego a jedynymi widocznymi na terenie elementami planowanego uzbrojenia będą skrzynki zasuw i ewentualnie słupki metalowe.

Roboty związane z wykonaniem przedmiotowego odcinka sieci wodociągowej stanowią prace krótkotrwale i zanikające. Po zakończeniu prac przedmiotowa inwestycja nie będzie miała wpływu na warunki przepływu wód powodziowych.

W myśl art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U.2018, poz.2268 ze zm.) pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawca, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanym pozwoleniem (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne).

Stosownie do zapisów wyżej cytowanej ustawy na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne (art. 390 ust. 1 pkt 1 litera „b” Prawo wodne). Organem właściwym do udzielenia przedmiotowej zgody wodnoprawnej jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich (art. 397 ust. 3 pkt. 2 wyżej cytowanej ustawy).

Obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych (art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne). A jeśli posiadacz pozwolenia w ciągu 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne nie rozpocznie wykonania urządzeń wodnych, pozwolenie wygasa z mocy prawa (art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego).

Mając na uwadze powyższe, po przeanalizowaniu złożonego wniosku i operatu oraz zgromadzonych w toku postępowania materiałów stwierdzono, że wykonanie zamierzonych przez wnioskodawcę prac na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, przy zachowaniu warunków określonych w pkt II niniejszej decyzji, nie utrudni zarządzania ryzykiem powodziowym, ochrony przed powodzią oraz nie zwiększy zagrożenia powodziowego, stąd nie zachodzą przeszkody w udzieleniu wnioskodawcy przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na podstawie art. 400 ust. 8 Prawo wodne. Pozwolenie nie narusza ustaleń i wymagań, o których mowa w art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) oraz warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty, ustalonych w rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie.

Pouczenie

- 1) Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji (art. 14 pkt 4 Prawo wodne).
- 2) Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018, poz. 2096 ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia do tut. organu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
- 3) Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeśli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeśli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kpa).

Za pozwolenie wodnoprawne pobrano opłatę w wysokości 221,34 zł. Wpłaty dokonano w dniu 20.03.2019 r. na konto nr 61 1130 1017 0020 1510 6720 0022 Podstawa prawna: art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r.2268 ze zm.).



DYREKTOR

Grzegorz Szewczyk

Otrzymują:

1. Pani Justyna Rogacka
pełnomocnik Gminy Konopnica, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica
2. Pozostałe strony postępowania w drodze obwieszczenia
3. ZUZ a/a

Do wiadomości:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Poznaniu – SIGW
2. ZZ Sieradz – ZZI
3. NW Wieluniu