



PO.ZUZ.5.4210.503.2020.WS

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.310 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami)

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami) w związku z art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 401 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 407 ust. 1 ustawy Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zmianami) zawiadamiam, iż na wniosek Powiatu Wieluńskiego, Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marcina Konowalskiego, MTM Infrastruktura sp. z o. ul. Ożarowska 42, 61-322 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na;

I. wykonanie urządzeń wodnych,

I. 1. wykonanie odcinków rowów przydrożnych odkrytych i krytych wraz z elementami skarp w postaci przykanalików z wpustów drogowych;

Urządzenie	Stan urządzenia	Współrzędne		Rzędna dna rowu	Długość rowu	Głębokość rowu	Szerokość dna rowu	Działka	Obręb
		Y	X						
RD9	projektowana	P:6556816,8 K:6556815,7	P:5689368,3 K:5689322,0	P:168,67 K:168,26	45,0m	0,7m÷0,87m	0,4m	435	Strobin
RD.II.10	projektowana	P:6556805,5 K:6556807,2	P:5689338,8 K:5689214,8	P:168,48 K:166,57	123,0m	0,79m÷0,9m	0,4m	435	Strobin
RD.II.11	projektowana	P:6556816,5 K:6556817,0	P:5689262,9 K:5689215,1	P:166,91 K:166,12	47,0m	0,8m÷0,97m	0,4m	435	Strobin

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Sieradzu

Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

tel.: +48 (43) 655 41 00, | e-mail: zz-sieradz@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

RD15	projektowana	P:6556096,5 K:6556132,8	P:5688094,8 K:5687602,4	P:160,09 K:159,32	679,0m	0,68m÷1,15m	0,4m	436	Strobin
------	--------------	----------------------------	----------------------------	----------------------	--------	-------------	------	-----	---------

I. 2. Wykonanie przepustów pod przebudowywaną drogą, odcinek Rychłocice-Konopnica;

Urządzenie	Współrzędne		Działka	Obręb
	Y	X		
P1	P:6557469,7 K:6557456,7	P:5693390,4 K:5693388,5	777/2	Rychłocice
P2	P:6557415,3 K:6557403,3	P:5692589,5 K:5692590,6	392	Konopnica

odcinek Konopnica-Osjaków;

Urządzenie	Współrzędne		Działka	Obręb
	Y	X		
P1	P:6556960,4 K:6556971,3	P:5689644,5 K:5689636,5	435, 473	Strobin

I. 3. przebudowę istniejących rowów, odcinek Rychłocice-Konopnica;

Urządzenie	Współrzędne		Rzędna dna rowu	Długość rowu	Głębokość rowu	Szerokość dna rowu	Działka	Obręb
	Y	X						
RD.I.1	P:6556944,2 K:6557434,6	P:5694572,7 K:5692715,8	P:153,96 K:158,95	1824,0m	0,6m÷1,24m	0,4m	777/2	Rychłocice
RD.I.2	P:6557026,1 K:6557427,5	P:5694394,5 K:5693732,6	P:155,21 K:158,61	782,0m	0,8m÷1,2m	0,4m	777/2	Rychłocice

RD.I.3	P:6557430,3 K:6557448,4	P:5693721,3 K:5693158,8	P:158,62 K:158,42	564,0m	0,87m÷1,38m	0,4m	777/2	Rychłocice
RD.I.4	P:6557447,5 K:6557423,3	P:5693142,8 K:5692704,1	P:158,35 K:158,79	438,0m	0,76m÷1,1m	0,4m	777/2	Rychłocice
RD.I.5	P:6557432,3 K:6557440,5	P:5692697,8 K:5691825,3	P:158,96 K:168,36	871,0m	0,5m÷1,13m	0,4m	777/2 392, 54	Rychłocice Konopnica
RD.I.6	P:6557420,0 K:6557431,6	P:5692682,4 K:5691824,8	P:158,94 K:168,36	854,0m	0,5m÷1,07m	0,4m	392	Konopnica

odcinek Konopnica-Osjaków;

Urządzenie	Stan urządzenia	Współrzędne		Rzędna dna rowu	Długość rowu	Głębokość rowu	Szerokość dna rowu	Działka	Obręb
		Y	X						
RD.II.1	przebudowywana	P:6557325,6 K:6557301,0	P:5690497,3 K:5690225,1	P:168,83 K:166,10	272,0m	0,83m÷1,0m	0,4m	394/2	Konopnica
RD.II.2	przebudowywana	P:6557292,6 K:6557315,6	P:5690240,7 K:5690498,2	P:168,83 K:166,13	223,0m	0,83m÷1,0m	0,4m	394/2	Konopnica
RD.II.3	przebudowywana	P:6557287,8 K:6557088,7	P:5690224,1 K:5689815,7	P:165,93 K:171,52	446,0m	0,87m÷1,17m	0,4m	435	Strobin
RD.II.4	przebudowywana	P:6557272,4 K:6557096,7	P:5690178,4 K:5689809,8	P:166,70 K:171,52	403,0m	0,79m÷1,13m	0,4m	435	Strobin
RD.II.5	przebudowywana	P:6557090,4 K:6556926,6	P:5689802,0 K:5689569,9	P:171,70 K:170,15	283,0m	0,66m÷1,30m	0,4m	435	Strobin
RD.II.6	przebudowywana	P:6557082,9 K:6556889,6	P:5689807,5 K:5689529,5	P:171,70 K:170,06	339,0m	0,74m÷1,30m	0,4m	435	Strobin

RD.II.7	przebudowywana	P:6556920,8 K:6556865,3	P:5689560,0 K:5689472,1	P:170,25 K:168,99	102,0m	0,62m÷0,67m	0,4m	435	Strobin
RD.II.8	przebudowywana	P:6556883,4 K:6556846,5	P:5689519,7 K:5689460,3	P:169,70 K:169,13	68,0m	0,66m÷0,9m	0,4m	435	Strobin
RD.II.12	przebudowywana	P:6556806,9 K:6556536,7	P:5689213,7 K:5688903,4	P:166,52 K:161,46	476,0m	0,8m÷0,97m	0,4m	435	Strobin
RD.II.13	przebudowywana	P:6556779,3 K:6556352,7	P:5689007,2 K:5688641,9	P:167,41 K:158,56	594,0m	1,32m÷1,34m	0,4m	435	Strobin
RD.II.14	przebudowywana	P:6556106,6 K:6556161,4	P:5688087,7 K:5687237,0	P:160,27 K:158,59	850,0m	0,51m÷1,17m	0,4m	436	Strobin
RD.II.16	przebudowywana	P:6556132,8 K:6556104,4	P:5687602,3 K:5686937,0	P:159,37 K:156,70	439,0m	0,86m÷1,12m	0,4m	436	Strobin
RD.II.17	przebudowywana	P:6556158,2 K:6556103,7	P:5687215,1 K:5686778,9	P:158,81 K:154,10	439,0m	0,75m÷1,46m	0,4m	436	Strobin
RD.II.18	przebudowywana	P:6556079,1 K:6556070,9	P:5686539,6 K:5686489,3	P:155,47 K:157,18	50,0m	0,91m÷1,19m	0,4m	712/1	Osjaków
RD.II.19	przebudowywana	P:6556079,9 K:6555631,7	P:5686478,4 K:5685709,1	P:157,76 K:161,23	888,0m	0,63m÷1,21m	0,4m	712/1	Osjaków
RD.II.20	przebudowywana	P:6556058,9 K:6555700,1	P:5686454,2 K:5685829,1	P:158,34 K:161,43	740,0m	0,87m÷1,03m	0,4m	712/1	Osjaków

Na rowach planuje się zrealizować obiekty typu wpust-przykanalik-wylot stanowiące element zabudowy danego rowu. Wylot stanowi element skarpy rowu.

Urządzenie	Współrzędne		Odbiornik	Rzędna wlotu	Działka	Obręb
	Y	X				

Wyl4	6556355,1	5688648,7	R13	158,68	435,	Strobin
------	-----------	-----------	-----	--------	------	---------

odcinek Osjaków-Gabrielów;

Urządzenie	Współrzędne		Rzędna dna rowu	Długość rowu	Głębokość rowu	Szerokość dna rowu	Działka	Obręb
	Y	X						
RD.III.1	P:6555181,7 K:6556435,1	P:5683215,5 K:5681054,1	P:162,28m.n.p.m K:172,47m.n.p.m	2735,0m	0,65m÷1,6m	0,4m	725, 117, 258 270	Osjaków Felinów Zofia Gabrielów
RD.III.2	P:6555328,1 K:6556427,0	P:5681978,0 K:5681048,6	P:166,90m.n.p.m K:172,47m.n.p.m	1473,0m	0,85m÷0,91m	0,4m	258 270	Zofia Gabrielów
RD.III.3	P:6556525,9 K:6556439,9	P:5680993,0 K:5681008,2	P:172,41m.n.p.m K:171,70m.n.p.m	241,0m	0,74m÷1,68m	0,4m	270 271	Gabrielów

I. 4. Wykonanie wylotów ;

Urządzenie	Współrzędne		Odbiornik	Rzędna wlotu	Działka	Obręb
	Y	X				
Wyl5	6555182,5	5683187,9	RD1	162,29	725	Osjaków
Wyl6	6555184,4	5683148,5	RD1	162,17	725	Osjaków
Wyl7	6555185,2	5683128,9	RD1	162,12	725	Osjaków
Wyl8	6555185,6	5683119,9	RD1	162,03	725	Osjaków
Wyl9	6555188,0	5683064,8	RD1	162,23	725	Osjaków
Wyl10	6555189,9	5683016,7	RD1	163,00	725	Osjaków

Wyl1	6555192,3	5682966,7	RD1	163,74	725	Osjaków
Wyl11	6555194,7	5682916,5	RD1	164,47	725	Osjaków
Wyl12	6555196,9	5682871,2	RD1	164,93	725	Osjaków
Wyl13	6555199,2	5682822,1	RD1	165,23	725	Osjaków
Wyl14	6555201,0	5682782,2	RD1	165,27	725	Osjaków
Wyl15	6555202,8	5682747,6	RD1	165,31	725	Osjaków
Wyl16	6555204,1	5682718,4	RD1	165,34	725	Osjaków
Wyl17	6555205,8	5682681,8	RD1	165,37	725	Osjaków
Wyl18	6555208,3	5682617,1	RD1	165,45	117	Felinów
Wyl19	6555209,8	5682578,3	RD1	165,48	117	Felinów
Wyl20	6555211,2	5682548,7	RD1	165,52	117	Felinów
Wyl21	6555212,8	5682512,5	RD1	165,55	117	Felinów
Wyl22	6555214,5	5682476,7	RD1	165,59	117	Felinów
Wyl23	6555217,9	5682400,3	RD1	165,68	117	Felinów
Wyl3	6555220,8	5682334,4	RD1	165,75	117	Felinów
Wyl24	6555223,0	5682295,2	RD1	165,78	117	Felinów
Wyl25	6555224,4	5682265,6	RD1	165,81	117	Felinów
Wyl26	6555226,2	5682230,0	RD1	165,85	117	Felinów
Wyl27	6555240,1	5682162,9	RD1	166,02	258	Zofia
Wyl28	6555254,1	5682131,6	RD1	166,35	258	Zofia

Wyl29	6555269,6	5682096,8	RD1	166,44	258	Zofia
Wyl30	6555282,9	5682066,3	RD1	166,54	258	Zofia

I. 5. Przebudowę urządzenia wodnego - wykonanie wylotu KPED;

Urządzenie	Współrzędne		Odbiornik	Rzędna wlotu	Działka	Obręb
	Y	X				
WL2	6557287,8	5690224,1	RDII.3	165,93	435,	Strobin

I. 6. Przebudowę obiektu mostowego - mostu M1;

Urządzenie	Współrzędne		Działka	Obręb
	Y	X		
M1	P:6556099,2	P:5686639,8	436	Strobin
	K:6556084,5	K:5686644,3		

I. 7. Likwidację rowów drogowych;

Urządzenie	Współrzędne		Działka	Obręb
	Y	X		
RL1	P:6555196,4	P:5682674,0	117	Felinów
	K:6555307,0	K:5681995,3	258	Zofia

II. Usługi wodne, obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych do urządzenia wodnego za pomocą istniejącego wylotu W2;

- maksymalna ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych w m³ na sekundę – 0,024,
- średnia ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych w m³ na rok – 1110,
- powierzchnia rzeczywista zlewni w hektarach – 0,2055,
- powierzchnia zredukowana zlewni w hektarach – 0,1850.

III. Lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Sieradzu

Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

tel.: +48 (43) 655 41 00, | e-mail: zz-sieradz@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Urządzenie	Współrzędne		Działka	Obręb
	Y	X		
M1	P:6556099,2 K:6556084,5	P:5686639,8 K:5686644,3	436	Strobin

W celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami) informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

W przypadku nie wniesienia przez strony uwag we wskazanym powyżej terminie, decyzja administracyjna wydana zostanie na podstawie załączonego wniosku oraz zgromadzonego przez organ materiału dowodowego.

Akta sprawy znajdują się w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz i podlegają udostępnieniu stronom w godzinach 8⁰⁰ -15⁰⁰, od poniedziałku do piątku.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ((tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami) w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania - art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ((tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami). W przedmiotowej sprawie pozwolenie wodnoprawne powinno być wydane nie później niż do dnia 10 października 2020 r.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami) stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

Dyrektor

Grzegorz Szewczyk

/podpisano elektronicznie/