

Znak sprawy: GKO.271.9.2022/A

## **Zaproszenie do składania oferty cenowej**

*Nazwa zamówienia*

### **„Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP w Szynkielowie”**

Sporządził:

Zatwierdził:

Referent ds. obronnych i wojskowych

Wójt Gminy Konopnica

Angelika Kaczmarek

Grzegorz Turalczyk

Konopnica, 15.07.2022 r.

Zamawiający: Gmina Konopnica

Znak postępowania: GKO.271.9.2022/A

98-313 Konopnica

Telefon: (43) 842 44 19

Adres e- mail: [urząd@konopnica.pl](mailto:urząd@konopnica.pl)

Godziny urzędowania: 7:30 – 15:30

NIP: 832 19 61 055

Regon: 000 538 188

## ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 z późn. zm.)

### **1. Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP w Szynkielowie

### **2. Opis przedmiotu zamówienia:**

2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

#### **1) Agregat hydrauliczny - 1 sztuka**

Silnik 4 - suwowy o mocy min 2,22 kW

Jednoczesne zasilanie dwóch narzędzi

Wbudowana funkcja TURBO

Ciśnienie robocze min 70 MPa

Wydajność niskie - wysokie ciśnienie: 2 x 3 – 2 x 0,7 l/min

Wydajność TURBO niskie - wysokie ciśnienie: 1 x 5,8 – 1 x 1,35 l/min

Pojemność użytkowa oleju hydraulicznego: 5 l

#### **2) Wąż przedłużający 10 m - 2 sztuki**

System: jednowężowy zakończony z pojedynczymi mono - złączami

Ochrona przed zgięciem

Możliwość zwijania i rozwijania pod ciśnieniem

Współczynnik bezpieczeństwa ciśnienia większy niż 4 : 1

**3) Nożyce hydrauliczne - 1 sztuka**

Siła cięcia min. 1080 kN

Maks. rozwarcie ostrzy ok. 200mm

Technologia wykonania ostrzy: ostrza kute

**4) Rozpieracz ramieniowy - 1 sztuka**

Min. siła rozpierania min. 50 kN

Max. siła rozpierania min. 650 kN

Rozwarcie ramion ok. 730 mm

Siła ściskania min. 110 kN

Możliwość zamontowania łańcuchów w gotowe otwory  
końcówek rozpieracza bez konieczności ich ściągania

**5) Cylinder rozpierający - 1 sztuka**

Siłownik: 1-stopniowy

Skok tłoka: 480 - 550 mm

Siła tłoka ok. 140 kN

Długość w stanie złożonym do 680 mm

**6) Zestaw 6 pokrowców kieszeniowych na ostre krawędzie - 1 komplet**

Osłona obciętego słupka o wymiarach ok. 250x350mm

**7) Osłona przezroczysta zabezpieczająca uszkodzowanego - 1 sztuka**

Wykonana z trwałego, przezroczystego i elastycznego PCV

Posiadająca 4 uchwyty

**8) Zestaw 2 podpór aluminiowych w torbie - 1 komplet**

Długość jednej podpory (regulowana): 1100 – 1850 mm

Nośność ok. 1000 kg

Długość pasa: 5 m

### **9) Zestaw łańcuchów - 1 komplet**

Skład zestawu:

2 x łańcuch pośredni z zaczepami skracającymi

2 x łańcuch do ciągnięcia o dł. 2 m

Parametry:

Długość łańcucha: 2 x 2 m

### **10) Zestaw podkładów i klinów - 1 komplet**

Skład zestawu:

podkład 230 x 230 x 25 mm -2 sztuki

podkład 230 x 230 x 50 mm - 2 sztuki

podkład 230 x 230 x 75 mm - 2 sztuki

klin 230 x 75 x 80 mm - 2 sztuki

klin 230 x 150 x 80 mm - 2 sztuki

Parametry:

Podkłady i kliny można układać w stosy na wymaganą wysokość

Antypoślizgowa powierzchnia

Nienasiąkliwy - odporny na oleje, kwasy, chemikalia, konwencjonalne rozpuszczalniki

Nośność ok. 110 kg / cm

### **11) Mata narzędziowa 2 x 2,5m - 1 sztuka**

### **12) Mata ochronna na osobę poszkodowaną - 1 sztuka**

### **13) Zaciskacz hydrauliczny do rur w walizce - 1 komplet**

Max fi od. 60 - 70-mm

Siła zaciskania 3.5 - 4 t

#### **14) Zestaw do wyważania drzwi - 1 komplet**

skok tłoka wyważacza ok. 100 mm

siła rozpierania ok. 90 kN

rozwarcie ostrzy przecinacza ok. 40 mm

siła cięcia ok. 75 kN

Skład zestawu:

- wyważacz do drzwi,
- przecinacz do pedałów,
- hydrauliczna pompa ręczna,
- wąż zasilający min. 3 m,
- waliza transportowa z rączką do przenoszenia.

#### **15) Zestaw drewna do stabilizacji pojazdów - 1 komplet**

Skład zestawu:

- klocki 100 x 100 mm x 600 mm - 10 szt
- klocki 100 x 50 mm x 600 mm - 4 szt
- kliny 100 x 100 mm x 500 mm ,część płaska dł. 100 mm - 4 szt
- kliny 100 x 50mm x 500 mm, część płaska dł. 100 mm - 4 szt
- płyta ze sklejki o wymiarach 600 x 600 mm , gr 21 mm

Wykonane z drewna o klasie konstrukcyjnej C16

#### **16) Pila szablasta akumulatorowa - 1 sztuka**

Dane techniczne:

Napięcie (V) 18

Typ akumulatora: Li - ion

Pojemność akumulatora: 4.0 Ah

Częstotliwość skoków bez obciążenia min. 3000/min

Długość skoku min. 28 mm

Bez akumulatorów i ładowarki

### **17) Agregat prądowórczy jednofazowy inwertorowy - 1sztuka**

Moc max. 2,2 kW  
Moc nom. 1,8 kW  
Gniazda AC 2 x 230V 16 A  
Gniazda DC 12V - 8,3A  
LWA /Stopień  
ochrony 90dB(A) / IP23

Moc max. 2,8 KM  
Rozruch-  
ręczny/elektryczny ręczny  
Długość (złożone  
rączki) max 509 mm  
Szerokość max 290 mm  
Wysokość (z  
kółkami) max 425 mm

Zbiornik paliwa min 3,6 l

Wyposażenie standardowe Zabezpieczenia magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika. Kontrolki pracy i przeciążenia. Tryb pracy ekonomicznej - Eco Throttle, gniazdo prądu stałego, gniazda do autosynchronizacji.

### **18) Zestaw poduszek pneumatycznych 8 bar do ratownictwa technicznego**

Skład zestawu:

- poduszka (5,7 t) - 1 szt.
- poduszka (17,7 t) - 1 szt.
- poduszka (31,4 t) - 1 szt.
- reduktor butlowy 200/300 bar -1 szt.
- sterownik podwójny - 1 szt.

- wąż napełniający 10 m - 2 szt.

**19) Akumulatorowa wiertarko - wkrętarka udarowa z akumulatorem – 1 sztuka**

Napięcie 18V

Akumulatory Lit-ion

Pojemność akumulatorów 4.0Ah i 2.0Ah

Ilość akumulatorów w zestawie – 2szt

Max.moment obrotowy: 60Nm

Ustawienia prędkości: 2

Skład zestawu:

Wiertarko - wkrętarka udarowa - 1 szt

Akumulator - 2 szt

Ładowarka - 1 szt

Walizka

**20) Akumulatorowa szlifierka kąтова z akumulatorem – 1 sztuka**

Napięcie 18V

Akumulatory Lit-ion

Pojemność akumulatorów 4.0Ah

Ilość akumulatorów w zestawie – 2szt

Srednica tarczy 125mm

Skład zestawu:

Szlifierka kąтова 125 mm - 1 szt

Akumulator 4,0 Ah - 2 szt

Ładowarka - 1 szt

Walizka

**21) Zestaw ratownictwa wysokościowego z trójnogiem - 1 komplet**

Skład zestawu:

- lekki aluminiowy statyw bezpieczeństwa

wysokość min. 205 cm

- Rozstaw nóg ok.128 cm
- waga: ok 15 kg
- wymiary transportowe max.1760 x 260 x 230 mm
- nogi z aluminium, wykończenie anodowanie
- głowica: stal, wykończenie lakier proszkowy, 3 punkty kotwiczenia
- stopki z tworzywa sztucznego z włóknem węglowym
- łańcuch ze stali ocynkowanej
- worek typu „jaskiniowego” - 1 szt
- lina alpinistyczna 50m - 1 szt
- taśma szyta 120 cm - 10 szt
- karabińczyk zakręcany stalowy/ duży prześwit - 10 szt
- bloczek ratowniczy pojedynczy - 1 szt

## **22) Zestaw poduszek niskociśnieniowych 1/9 1 bar**

Skład zestawu:

- poduszka 1/9 - 2szt
- sterownik podwójny - 1 szt
- reduktor butlowy 200/300 bar - 1 szt
- wąż napełniający 1 bar 5 m - 2 szt
- zestaw naprawczy - 1 szt

2.2. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego lub używanego.

2.3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

2.4. Zaoferowany sprzęt musi być sprawny, kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów.

2.5. Przedmiot zamówienia winien posiadać wymogi i dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. wymagane atesty oraz certyfikaty, opis techniczny w języku polskim.

2.6. Wykonawca bierze odpowiedzialność za pełne i kompletne dostarczenie przedmiotu zamówienia.



2.7. Okres gwarancji zgodnie z gwarancjami udzielonymi przez producentów, jednak nie krótszy niż 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru.

2.8. Warunki płatności: przelew, 30 dni od daty wystawienia faktury.

2.9. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres **30 dni** od daty złożenia propozycji cenowej, a w przypadku wyboru propozycji cenowej przez cały okres obowiązywania umowy.

2.10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

### **3. Termin realizacji:**

Termin realizacji zamówienia – do 30 października 2022 roku.

### **4. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:**

- a. Wyjaśnienia warunków zamówienia udzielane będą przez Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną;
- b. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną;
- c. Odpowiedzi na pytania dotyczące treści zaproszenia udzielane będą niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert;
- d. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
  1. Referent ds. obronnych i wojskowych Urzędu Gminy Konopnica pani Angelika Kaczmarek, tel: (43) 842 44 19; adres e mail: obronacywilna@konopnica.pl

### **5. Sposób przygotowania oferty:**

Wypełniony w języku polskim „formularz ofertowy wykonawcy”, załączony do niniejszego zapytania ofertowego, należy złożyć:

- w formie elektronicznej na adres e – mail: [urząd@konopnica.pl](mailto:urząd@konopnica.pl) (tytuł e- mail – „Oferta na **Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP w Szykielowie**” lub;

- za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrytki Urzędu Gminy Konopnica: /101703/skrytka **do dnia 25 lipca 2022 r. do godziny 10:00.**

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

### **6. Kryterium oceny ofert:**

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie przedstawione niżej kryterium:

- Cena – 100 % (100 punktów);

Obliczenia kryterium cena:

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

$$P_C = \frac{C_n}{C_b} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie,

**P<sub>C</sub>** - ilość punktów za kryterium cena,

**C<sub>n</sub>** - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,

**C<sub>b</sub>** – cena oferty badanej.

7. Gmina Konopnica zastrzega, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia. Niniejsza procedura zapytania ofertowego może zostać unieważniona na każdym etapie bez podania przyczyny.

.....

data i podpis Zamawiającego

Załączniki:

- Formularz oferty,
- Projekt umowy.

## KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH – OD 2021R. DOTYCZY ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ 130.000. zł

---

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Konopnica z siedzibą w Konopnicy, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email **ambrozik@iod.kepno.pl**. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  - przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  - zawarcia i wykonania umów cywilno-prawnych w ramach realizacji zamówienia publicznego określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulaminach dotyczących udzielania zamówień przez Gminę Konopnica, oraz ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z art. 6 ust.1 lit. b, c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO,
  - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w tym m. in. dochodzenia roszczeń, archiwizowania danych – na wypadek potrzeby wykazania faktów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności w Jednolitym Rzecзовym Wykazie Akt Gminy Konopnica.

5. Pana/Pani dane osobowe pozyskano z powszechnie dostępnych źródeł – Internet. Natomiast w przypadku gdy zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej Gminy Konopnica wówczas podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych.
7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy nieumyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W tym celu zobowiązuje się właściwie chronić Pana/i dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi procedurami.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Posiada Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania i przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.