




SZCZEGÓŁ "A"



SZCZEGÓŁ "B"



SZCZEGÓŁ "C"



1. Warstwa ścierna AC11S gr. 4cm KR2 wg.WT-2 2016
2. Warstwa wiążąca AC16W gr. 5cm KR2 wg.WT-2 2016
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łam.stab.mech.gr.20cm wg.WT-4 2010 C90/3
4. Warstwa z mieszanki związanej cementem gr.25cm C1,5/2 ≤4,0MPa wg.WT-5 2010
5. Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
6. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
7. Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 15cm C1,5/2 ≤4,0MPa wg WT-5 2010
8. Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego gr. 10cm
9. Opornik betonowy 12x25x100 na ławie bet. z oporem – beton ławy C12/15
10. Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15
11. Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15
12. Ława betonowa – beton C12/15
13. Mechaniczne ścięcie poboczy +ulożenie kruszywa z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5) gr. 15cm

 ul. Jana Matejki 10 98-300 Wieluń	
Stadium: zgłoszenie robót	
Branża: drogowa	
Adres inwestycji	
dz. nr ewid. 444, 446, 435 obręb Strobín	
gm. Konopnica	
Obiekt	
Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Strobín,	
gm. Konopnica	
Inwestor	
Gmina Konopnica, ul Rynek 15, 98-313 Konopnica	
Nazwa rysunku	
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE	
FUNKCJA	inne i nazwisko
nr uprawnień, izba	
podpis	
Projektant	
mgr inż. TOMASZ STASIAK	
upr. do proj. bez ogp. w spec. drogowej	
upr.projekt. LOD/0872/P000/08	
Izba LOD/BO/8424/08	
Opracował	
Skala	1:10
Data opracowania	
11.2021	
Nr rysunku	
D2/2	