



Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków
90-425 Łódź, ul. Piotrkowska 99

Łódź, 25-07-2023 r.

WUOZ-ZN.5142.531.2023.MŚ

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jana Chrzciciela w Brzykowie
Brzyków 9
98-170 Widawa

Pełnomocnik:
Wojciech Malesa
ul. Broniewskiego 11 m. 26
97-300 Piotrków Trybunalski

POZWOLENIE NA PROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.; dalej: k.p.a.), art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, ust. 2a i 3, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 i pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840; dalej: u.o.z.o.z.), § 12 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa Narodowego oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 81 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.05.2023 r. (data wpływu: 11.05.2023 r.) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzykowie, Brzyków 9, 98-170 Widawa, reprezentowanej przez Wojciecha Malesę, o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościele filialnym pw. Zwiastowania NMP w Rychłolicach, polegających na konserwacji drewnianej podłogi wg załączonego opracowania pn. *Program prac konserwatorskich drewnianej podłogi z kościoła filialnego pw. Zwiastowania NMP w Rychłolicach* (jednostka projektowa: VEN-ART Tomasz Ostaszewski, data opracowania: 2023 r.),

ŁÓDZKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW pozwala

wnioskodawcy na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościele filialnym pw. Zwiastowania NMP w Rychłolicach (wpis do rejestru nr 954/156/A z dnia 30.12.1967 r.), polegających na konserwacji drewnianej podłogi zgodnie z załączonym opracowaniem pn. *Program prac konserwatorskich drewnianej podłogi z kościoła filialnego pw. Zwiastowania NMP w Rychłolicach* (jednostka projektowa: VEN-ART Tomasz Ostaszewski, data opracowania: 2023 r.).

Termin ważności pozwolenia: 31.12.2026 r.

Pozwolenie niniejsze udzielone zostaje pod następującymi warunkami



Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź, tel.: 42 631 78 92, fax: 42 630 17 83
e-mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl
www.wuoz-lodz.pl

Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wuoz-lodz.pl lub pod numerem telefonu: 42 631 78 92.

(na podstawie art. 36 ust. 2a i 3 u.o.z.o.z. oraz § 12 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. - t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 81 ze zm.):

1. Należy zawiadomić Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia działań objętych pozwoleniem.
2. Pracami konserwatorskimi może kierować lub samodzielnie je wykonywać wyłącznie osoba spełniająca wymagania, o których mowa w art. 37a ust. 1 i 2 u.o.z.o.z..
3. Nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia prac, a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby kierującej pracami lub samodzielnie je wykonującej, należy przekazać Łódzkiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków:
 - imię, nazwisko i adres tej osoby;
 - dokumenty potwierdzające spełnianie przez ww. osobę wymagań, o których mowa w art. 37a ust. 1 i 2 u.o.z.o.z.;
 - oświadczenie ww. osoby, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania tymi pracami albo samodzielnego ich wykonywania.
4. **Na etapie realizacji należy przedstawić do akceptacji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków próbkę wykończenia posadzki.**
5. Należy niezwłocznie zawiadomić Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia czynności.
6. Należy podjąć inne działania które zapobiegają uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.
7. Odbioru częściowego i końcowego wykonanych prac konserwatorskich należy dokonać z udziałem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Uwaga: postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać zmienione lub cofnięte na podstawie art. 47 u.o.z.o.z.

Uzasadnienie

Kościół parafialny pw. Zwiastowania NPM w Rychłolicach, jest objęty ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków nr 954/156/A z dnia 30.12.1967 r.

Pismem znak: WUOZ-ZN.5183.258.2019.AWJ z dnia 08.04.2019 r. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków przedstawił wytyczne dla planowanego remontu drewnianej podłogi.

Następnie, decyzją znak: WUOZ-ZN.5142.357.2020.MŚ z dnia 14.07.2020 r. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków nie pozwolił na prowadzenie robót budowlanych przy kościele filialnym pw. Zwiastowania NMP w Rychłolicach polegających na remoncie podłogi zgodnie z załączonym opracowaniem pn. *Projekt budowlany remontu podłogi w zabytkowym kościele filialnym* (jednostka projektowania: Autorska Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna Adam Gogolewski, data opracowania: luty 2020 r.). Opracowanie nie uwzględniało ww. wytycznych.

W dniu 11.05.2023 r. do tutejszego urzędu wpłynął wniosek z dnia 11.05.2023 r. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzykowie o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościele filialnym pw. Zwiastowania NMP w Rychłolicach, polegających na konserwacji drewnianej podłogi wg załączonego opracowania pn. *Program prac konserwatorskich drewnianej podłogi z kościoła filialnego pw. Zwiastowania NMP w Rychłolicach* (jednostka projektowa: VEN-ART Tomasz Ostaszewski, data opracowania: 2023 r.).

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dane i informacje, które zawierają wnioski o wydanie pozwoleń a także



dokumentację dołączaną do tych wniosków, niezbędną do ich rozpatrzenia, określają przepisy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 81).

Zgodnie z art. 4 u.o.z.o.z., ochrona zabytków polega m.in. *na zapobieganiu zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków oraz udaremnianiu niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków.*

Opracowanie pn. *Program prac konserwatorskich drewnianej podłogi z kościoła filialnego pw. Zwiastowania NMP w Rychłolicach* (jednostka projektowa: VEN-ART Tomasz Ostaszewski, data opracowania: 2023 r.) uwzględnia wytyczne tutejszego organu. Wykonanie prac konserwatorskich polegających na konserwacji drewnianej podłogi zgodnie z załączonym opracowaniem przyczyni się do zabezpieczenia i utrwalenia substancji zabytku oraz zahamowania procesu jego dalszej destrukcji. **W celu zapobiegnięcia uszczerbkowi dla wartości zabytku, tutejszy organ określił dodatkowe warunki decyzji: m.in. przedstawienia do akceptacji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków próbki wykończenia posadzki.**

Z uwagi na powyższe tutejszy organ orzekł jak w rozstrzygnięciu.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i § 2, art. 129 § 1 i § 2 k.p.a.).
2. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków stwierdza wygaśnięcie decyzji, jeżeli decyzja została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, a strona nie dopełniła tego warunku (art. 162 § 1 pkt 2 k.p.a.).
3. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków uchyli decyzję, jeżeli została ona wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności, a strona nie dopełniła tych czynności w wyznaczonym terminie (art. 162 § 2 k.p.a.).
4. Obowiązki nałożone na mocy decyzji w razie ich niewykonania podlegają egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 479) w trybie właściwym dla egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym (możliwe jest nałożenie grzywny w celu przymuszenia).
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i § 2 k.p.a.).
6. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).
7. Otrzymane pozwolenie – administracyjna decyzja konserwatorska – nie zwalnia inwestora z obowiązku uzyskania zezwoleń wymaganych innymi przepisami szczegółowymi.

Aleksandra Stępień



Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź, tel.: 42 631 78 92, fax: 42 630 17 83
e-mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl
www.wuoz-lodz.pl

Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.WUOZ.RODO lub pod numerem telefonu: 42 631 78 92.

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 82 zł -
ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.).

Marta Śmigielska - inspektor ochrony zabytków nieruchomych

Otrzymują:

1. a/a

Do wiadomości:

1. Archidiecezja Łódzka, ul. ks. Skorupki 1, 90-458 Łódź



Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź, tel.: 42 631 78 92, fax: 42 630 17 83
e-mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl
www.wuoz-lodz.pl

Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wuoz-lodz.pl lub pod numerem telefonu: 42 631 78 92.

Sprawę prowadzi: Marta Śmigielska - inspektor ochrony zabytków nieruchomych, tel.: 42 635 80 15



Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź, tel.: 42 631 78 92, fax: 42 630 17 83
e-mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl
www.wuoz-lodz.pl

Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wuoz-lodz.pl lub pod numerem telefonu: 42 631 78 92.

Łódź, 2023 r.

**PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DREWNIANEJ PODŁOGI Z KOŚCIOŁA FILIALNEGO
PW. ZWIASTOWANIA NMP W RYCHŁOCICACH.**

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.
2. Wykonanie zabiegu dezynfekcji wstępnej całości podłogi (Biotin R).
3. Wstępne oczyszczenie lica deskowania.
4. Oczyszczenie spoin z zalegających zabrudzeń, zabieg wykonać mechanicznie przy użyciu odkurzacza przemysłowego i szczotek drucianych o różnej twardości.
5. Szczegółowa ocena stopnia destrukcji poszczególnych desek i konstrukcji podłogi.
6. Częściowe usunięcie zdestruowanych elementów podłogi.
7. Czyszczenie lica desek. Zabieg wykonać przy użyciu materiałów ściernych dobierając gradację do poszczególnych fragmentów czyszczonego elementu. (papiery ścierne, cyklina stalowa). Zabrania się użycia maszyn cyklinuujących z powodu dużej powierzchni ścierania co spowodowałoby zbytnie, nienaturalne wygładzenie powierzchni i utratę zabytkowego charakteru podłogi.
8. Lokalne odplamianie desek, zabieg wykonać przy użyciu okładów z H_2O_2 . Zabieg należy poprzedzić wykonaniem prób efektywności zabiegu i dobozem stężenia perhydrolu.
9. Naprawa poluzowanych elementów podłogi przez punktowe dobicie poszczególnych desek. W przypadku dobrze zachowanych gwoździ zalecam się ich pozostawienie.
10. Dezynfekcja (Biotin R)
11. Dezynsekcja -Permetryna (PerXil)
12. Impregnacja drewna - utwardzanie metodą iniekcji pod ciśnieniem hydrostatycznym. (4-12% Paraloid B 72/ C_8H_{10}).
13. Uzupełnienie uszkodzonych desek, ubytków drewna- flekowanie, kity epoksydowe z odpowiednio dobranym wypełniaczem trocinowym, barwione w masie.
14. Opracowanie faktury uzupełnień.
15. Scalenie kolorystyczne.


mgr Tomasz Ostaszewski
Dyplomowany konserwator zabytków
Nr uprawnień UMK WSP 2137
e-mail: tomaszostaszewski@op.pl
Tel. 605 208 788

VEN-ART TOMASZ OSTASZEWSKI
KONSERWACJA ZABYTKÓW
91-473 ŁÓDŹ, ul. Skarbowa 12
NIP 7261797099 Regon 472875939
Tel. 605 208 788, e-mail; tomaszostaszewski@op.pl
Nr konta 49 1940 1076 30143854 0000 0000